Velcro Europe S.A.
Ctra. Mataró a Granollers Km. 5,8
08310 - Argentona (Barcelona), Spain
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovesa@velcro.com - www.velcro.com

September 15, 2026

Dear Customer,

This document provides the complete list of products certified under license 2019OK0343, issued in 2026. The information is available in multiple languages; please refer to the details below:



Velcro Europe Oeko-Tex® Standard 100 Class I 2019OK0343 _ENGLISH:

VELCRO® Brand products in various widths and colors:

- VELCRO® Brand HTH (High Technology Hook): Manufactured with polyamide 6.6, polyamide 12, or polypropylene.
- VELCRO® Brand FLEX-ZONE™ HTH Straps/pieces Manufactured with polypropylene extruded over substrates of polyamide velour, non-woven polypropylene and polyester/polypropylene.
- VELCRO® Brand ONE-WRAP® Straps/tapes: Manufactured with polypropylene extruded over polyamide velour.
- Standard Hook and Loop Tape, MST (Military Standard Tape) Hook and Loop Tape, MTT (Military Technical Tape) Hook and Loop Tape, HPH (High-Performance Hook) Hook Tape, Asymmetric Hook Tape: Manufactured with polyamide with or without IR treatments or flame-retardant finishes (finished with flame-retardant products accepted by OEKO-TEX®).
- VELCRO® Brand VEL-LOC® tapes (H083Q, H085STD): Manufactured with polyester/polypropylene, in pigmented colors.
- Velour: Manufactured with polyamide or polyester with or without IR treatment and flame-retardant finishes (finished with flame-retardant products accepted by OEKO-TEX®).
- VELCRO® Brand tapes: Combined with PS14, PS30, PS18 adhesives and their derivatives.

ALFATEX® VELCRO® Brand products in various widths and colors:

- HS Hook and Loop Tape, Reinforced Loop Tape, Breathable Tape and 2-in-1 Tape: Manufactured with polyamide and polyester with or without flame-retardant finishes (finished with flame-retardant products accepted by OEKO-TEX®) or finishes with biological active products accepted by OEKO-TEX®.
- Elastic Hook and Loop Tape, Heavy Elastic Loop Tape: Manufactured with polyamide/elastane.
- Velour: Manufactured with polyamide or polyester.
- VELCRO® Brand ALFATEX® tapes: Combined with AT, ATA, A, SA, HF, PUR adhesives.

BASIC VELCRO® Brand tape in various widths and colours:

- Hook and Loop Tape: Manufactured with polyamide.

All compositions of VELCRO® Brand and VELCRO® Brand ALFATEX® products can be combined with each other or laminated onto other specific substrates such as hook tape, loop tape, polyamide or polyester velour, non-woven polypropylene, polyester/polypropylene or polyurethane synthetic leather.

Velcro Europe S.A.
Ctra. Mataró a Granollers Km. 5,8
08310 - Argentona (Barcelona), Spain
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovesa@velcro.com - www.velcro.com

Velcro Europe Oeko-Tex® Standard 100 Class I 2019OK0343 - SPANISH:

Productos de la marca VELCRO® en varios anchos y colores:

- HTH (Gancho de alta tecnología) marca VELCRO®: Fabricado con poliamida 6.6, poliamida 12 o polipropileno.
- Bridas/Piezas FLEX-ZONE™ HTH marca VELCRO®: Fabricadas con polipropileno extruido sobre sustratos de velour de poliamida, tejido no tejido de polipropileno y poliéster/polipropileno.
- Bridas/Cintas ONE-WRAP® marca VELCRO®: Fabricadas con polipropileno extruido sobre velour de poliamida.
- Cinta Gancho y Bucle Standard, Cinta Gancho y Bucle MST (Military Standard Tape), Cinta Gancho y Bucle MTT (Military Technical Tape), Cinta Gancho HPH (High Performance Hook), Cinta Gancho Asimétrico: Fabricadas con poliamida, con o sin tratamientos IR o acabados retardantes de llama (acabados con productos ignífugos aceptados por OEKO-TEX®).
- Cintas VEL-LOC® marca VELCRO® (H083Q, H085STD): Fabricadas con poliéster/polipropileno, en colores pigmentados.
- Velour: Fabricado con poliamida o poliéster, con o sin tratamiento IR o acabado retardante de llama (acabado con productos ignífugos aceptados por OEKO-TEX®).
- Cintas marca VELCRO®: Combinadas con adhesivos PS14, PS30, PS18 y sus derivados.

Productos ALFATEX® marca VELCRO® en varios anchos y colores:

- Cinta Gancho y Bucle HS, Bucle Reforzado, Cinta Transpirable y Cinta 2 en 1: Fabricadas con poliamida y poliéster, con o sin acabado retardante de llama (acabados con productos ignífugos aceptados por OEKO-TEX®) o tratamientos con productos biológicamente activos aceptados por OEKO-TEX®.
- Cinta Gancho y Bucle Elástico, Cinta Bucle Elástica Heavy: Fabricadas con poliamida/elastano.
- Velour: Fabricado con poliamida o poliéster.
- Cintas ALFATEX® marca VELCRO®: Combinadas con adhesivos AT, ATA, A, SA, HF, PUR.

Producto BASIC marca VELCRO® en varios anchos y colores:

- Cinta Gancho y Bucle: Fabricada con poliamida.

Todas las composiciones de productos marca VELCRO® y ALFATEX® marca VELCRO® pueden combinarse entre sí o laminarse sobre sustratos específicos como cinta gancho, cinta bucle, velour de poliamida o poliéster, tejido no tejido de polipropileno, poliéster/polipropileno o piel sintética de poliuretano.

Velcro Europe S.A.
Ctra. Mataró a Granollers Km. 5,8
08310 - Argentona (Barcelona), Spain
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovesa@velcro.com - www.velcro.com

Velcro Europe Oeko-Tex® Standard 100 Class I 2019OK0343 _FRENCH:

Produits de la marque VELCRO® en différentes largeurs et couleurs :

- HTH (High Technology Hook) de la marque VELCRO®: Fabriqué avec du polyamide 6,6, du polyamide 12 ou du polypropylène.
- Straps/pieces FLEX-ZONE™ HTH de la marque VELCRO®: Fabriqué avec du polypropylène extrudé sur des substrats de polyamide velours, de polypropylène non tissé et de polyester/polypropylène.
- Sangles/bandes ONE-WRAP® de la marque VELCRO®: Fabriquées en polypropylène extrudé sur du velours de polyamide.
- Ruban auto-agrippant standard, ruban auto-agrippant MST (Military Standard Tape), ruban auto-agrippant MTT (Military Technical Tape), ruban auto-agrippant HPH (High Performance Hook), ruban auto-agrippant asymétrique : Fabriqué en polyamide avec ou sans traitement IR ou finition ignifuge (finition avec des produits ignifuges acceptés par OEKO-TEX®).
- Rubans VEL-LOC® de la marque VELCRO® (H083Q, H085STD): Fabriqués en polyester/polypropylène, en couleurs pigmentées.
- Velours: Fabriqué en polyamide ou en polyester avec ou sans traitement IR et finitions ignifuges (finition avec des produits ignifuges acceptés par OEKO-TEX®).
- Rubans de la marque VELCRO® : Combinés avec les adhésifs PS14, PS30, PS18 et leurs dérivés.

Produits ALFATEX® de la marque VELCRO® en différentes largeurs et couleurs :

- Ruban auto-agrippant HS, ruban à boucles renforcées, ruban respirant et ruban 2 en 1: Fabriqués en polyamide et polyester avec ou sans finitions ignifuges (finitions avec des produits ignifuges acceptés par OEKO-TEX®) ou finitions avec des produits biologiquement actifs acceptés par OEKO-TEX®.
- Ruban élastique à boucles et à crochets, ruban élastique à boucles lourdes: Fabriqué en polyamide/élastane.
- Velours: Fabriqué avec du polyamide ou du polyester.
- Rubans ALFATEX® de la marque VELCRO®: Combiné avec les adhésifs AT, ATA, A, SA, HF, PUR.

Ruban BASIC de la marque VELCRO® en différentes largeurs et couleurs:

- Ruban auto-agrippant: Fabriqué en polyamide.

Toutes les compositions des produits de la marque VELCRO® et ALFATEX® marque VELCRO® Brand peuvent être combinées entre elles ou laminées sur d'autres substrats spécifiques tels que le ruban à crochets, le ruban à boucles, le velours polyamide ou polyester, le polypropylène non tissé, le polyester/polypropylène ou le cuir synthétique polyuréthane.

Velcro Europe S.A.
Ctra. Mataró a Granollers Km. 5,8
08310 - Argentona (Barcelona), Spain
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovesa@velcro.com - www.velcro.com

Velcro Europe Oeko-Tex® Standard 100 Class I 2019OK0343 _ GERMAN:

Produkte der Marke VELCRO® in verschiedenen Breiten und Farben:

- HTH (High Tech Hook) der Marke VELCRO®: Hergestellt aus Polyamid 6.6, Polyamid 12 oder Polypropylen.
- FLEX-ZONE™ HTH der Marke VELCRO® als Kabelbinder und in Stücken: Hergestellt aus extrudiertem Polypropylen verschweißt auf Polyamid-Velours, Polypropylen-Vliesstoff und Polyester/Polypropylen-Substraten.
- ONE-WRAP® der Marke VELCRO® als Kabelbinder und Bandware: Hergestellt aus extrudiertem Polypropylen verschweißt auf Polyamid-Velours.
- Standard Klettband, MST (Military Standard Tape), MTT (Military Technical Tape) Klettband, HPH (High Performance Hook) Klettband, Asymmetrisches Klettband: Hergestellt aus Polyamid, mit oder ohne IR-Behandlung oder flammhemmender Ausrüstung (mit OEKO-TEX® anerkannten Flammschutzmitteln ausgerüstet).
- VEL-LOC® Pilzkopfband der Marke VELCRO® (H083Q, H085STD): Hergestellt aus Polyester/Polypropylen, in pigmentierten Farben.
- Velourband: Aus Polyamid oder Polyester, mit oder ohne IR-Behandlung oder flammhemmender Ausrüstung (mit OEKO-TEX® anerkannten Flammschutzmitteln ausgerüstet).
- Kleberbeschichtete Verschlussbänder der Marke VELCRO®: Kombiniert mit den Klebstoffen PS14, PS30, PS18 und in deren verschiedenen Varianten.

ALFATEX®-Produkte der Marke VELCRO® in verschiedenen Breiten und Farben:

- HS-Klettband, verstärkte Schlaufe, Atmungsaktives Band und 2-in-1-Band: Aus Polyamid und Polyester, mit oder ohne flammhemmender Ausrüstung (ausgerüstet mit von OEKO-TEX® anerkannten flammhemmenden Produkten) oder Behandlungen mit von OEKO- TEX® anerkannten biologisch aktiven Produkten.
- Elastisches Klettband, starkes elastisches Flauschband: Hergestellt aus Polyamid/Elastan.
- Velours: Hergestellt aus Polyamid oder Polyester.
- ALFATEX® Haftverschlüsse der Marke VELCRO®: Kombiniert mit den Klebstoffen AT, ATA, A, SA, HF, PUR.

BASIC Tape der Marke VELCRO® in verschiedenen Breiten und Farben:

- Klettband: Hergestellt aus Polyamid.

Alle Produkte der Marke VELCRO® und der Marke VELCRO® Brand ALFATEX® können miteinander kombiniert oder auf bestimmte Untergründe wie Klettband, Polyamid- oder Polyester-Velours, Polypropylen-Vlies, Polyester/Polypropylen oder Polyurethan-Kunstleder laminiert werden.

by-pixel.com

Velcro Europe S.A.
Ctra. Mataró a Granollers Km. 5,8
08310 - Argentona (Barcelona), Spain
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovesa@velcro.com - www.velcro.com

Velcro Europe Oeko-Tex® Standard 100 Class I 2019OK0343 _ DUTCH:

VELCRO® Brand producten in verschillende breedtes en kleuren:

- VELCRO® Brand HTH (High Tech Hook): Vervaardigd uit polyamide 6.6, polyamide 12 of polypropyleen.
- VELCRO® Brand FLEX-ZONE™ HTH banden/stukjes: Vervaardigd uit polypropyleen geëxtrudeerd op materialen zoals polyamide velours en nonwoven uit polypropyleen en polyester/polypropyleen.
- VELCRO® Brand ONE-WRAP® banden: Vervaardigd uit polypropyleen geëxtrudeerd op polyamide velours.
- Standaard klittenband, MST (Military Standard Tape), MTT (Military Technical Tape) klittenband, HPH (High Performance Hook) klittenband, asymmetrisch klittenband: Vervaardigd uit polyamide, met of zonder IR-behandelingen of vlamvertragende afwerking (afgewerkt met door OEKO-TEX® goedgekeurde vlamvertragers).
- VELCRO® Brand VEL-LOC® banden (H083Q, H085STD): Vervaardigd uit polyester/polypropyleen, in gepigmenteerde kleuren.
- Velours: Vervaardigd uit polyamide of polyester, met of zonder IR-behandeling of vlamvertragende afwerking (afgewerkt met door OEKO-TEX® aanvaarde vlamvertragers).
- VELCRO® Brand banden: Gecombineerd met PS14, PS30, PS18 lijmen en hun afgeleiden.

VELCRO® Brand ALFATEX® producten in verschillende breedtes en kleuren:

- HS Klittenband, Versterkte lus, Ademende tape en 2 in 1 tape: Vervaardigd uit polyamide en polyester, met of zonder vlamvertragende afwerking (afgewerkt met vlamvertragende producten goedgekeurd door OEKO-TEX®) of behandelingen met biologisch actieve producten geaccepteerd door OEKO-TEX®.
- Elastische klittenband, zware elastische klittenband: Vervaardigd uit polyamide/elastaan.
- Velours: Vervaardigd uit polyamide of polyester.
- VELCRO® Brand ALFATEX® banden: Gecombineerd met AT, ATA, A, SA, HF, PUR lijmen.

VELCRO® Brand BASIC tape in verschillende breedtes en kleuren:

- Klittenband: Vervaaardigd uit polyamide.

Alle VELCRO® Brand en VELCRO® Brand ALFATEX® producten kunnen met elkaar gecombineerd worden of gelamineerd worden op andere specifieke ondergronden zoals klittenband, polyamide of polyester velours, polypropyleen nonwoven, polyester/polypropyleen of polyurethaan kunstleer.

by-Pixel.com